

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza Apertura alare |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| <i>Anas aucklandica</i> | Anatra delle Auckland | Anatidae | Anseriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Anas bernieri</i> | Anatra di Bernier del Madagascar | Anatidae | Anseriformes | Aves | B | no | | |
| <i>Anas chlorotis</i> | Alzavola bruna | Anatidae | Anseriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Anas formosa</i> | Alzavola asiatica | Anatidae | Anseriformes | Aves | B | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | |
| <i>Anas laysanensis</i> | Germano di Laysan | Anatidae | Anseriformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Anas nesiotis</i> | Anatra dell'Isola di Campbell | Anatidae | Anseriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Anas querquedula</i> | Marzaiola | Anatidae | Anseriformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO. Reg. 865.06, Alleg.X: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Asarcornis scutulata</i> | Anatra della Malesia | Anatidae | Anseriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Aythya innotata</i> | Moriglione del Madagascar | Anatidae | Anseriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Aythya nyroca</i> | Moretta tabaccata | Anatidae | Anseriformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO. Reg. 865.06, Alleg.X: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Branta canadensis leucopareia</i> | Oca delle Aleutine | Anatidae | Anseriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Branta ruficollis</i> | Oca collarosso | Anatidae | Anseriformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO. Reg. 865.06, Alleg.X: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Branta sandvicensis</i> | Oca delle Hawaii | Anatidae | Anseriformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Cairina moschata</i> | Anatra muta | Anatidae | Anseriformes | Aves | C | no | | |
| <i>Coscoroba coscoroba</i> | Cigno coscoroba | Anatidae | Anseriformes | Aves | B | no | | |
| <i>Cygnus melanocorypus</i> | Cigno dal collo nero | Anatidae | Anseriformes | Aves | B | no | | |
| <i>Dendrocygna arborea</i> | Dendrocigna di Cuba | Anatidae | Anseriformes | Aves | B | no | | |
| <i>Dendrocygna autumnalis</i> | Dendrocigna autunnale | Anatidae | Anseriformes | Aves | C | no | | |
| <i>Dendrocygna bicolor</i> | Dendrocigna fulva | Anatidae | Anseriformes | Aves | C | no | | |
| <i>Mergus octosetaceus</i> | Smergo del Brasile | Anatidae | Anseriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Oxyura jamaicensis</i> | Gobbo della Jamaica | Anatidae | Anseriformes | Aves | B | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | |
| <i>Oxyura leucocephala</i> | Gobbo rugginoso | Anatidae | Anseriformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO. Reg. 865.06, Alleg.X: obbligo solo marcaggio | 1 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|--------|---|-------------------------------------|--|-----------|----------------|
| <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> | Anatra dalla testa rosa | Anatidae | Anseriformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Sarkidiornis melanotos</i> | Anatra dal corno | Anatidae | Anseriformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Tadorna cristata</i> | Casarca crestata | Anatidae | Anseriformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Glaucis dohrnii</i> | Eremita becco a uncino | Trochilidae | Apodiformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Trochilidae spp (ad eccez specie in Allegato A)</i> | | Trochilidae | Apodiformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Larus relictus</i> | Gabbiano della Mongolia | Laridae | Charadriiformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Numenius borealis</i> | Chiurlo boreale | Scolopacidae | Charadriiformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Numenius tenuirostris</i> | Chiurlottello | Scolopacidae | Charadriiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Tringa guttifer</i> | Pantana macchiata | Scolopacidae | Charadriiformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Ardea alba</i> | Airone bianco maggiore | Ciconiidae | Ciconiiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Bubulcus ibis</i> | Airone guardabuoi | Ciconiidae | Ciconiiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Ciconia boyciana</i> | Cicogna dal becco nero | Ciconiidae | Ciconiiformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Ciconia nigra</i> | Cicogna nera | Ciconiidae | Ciconiiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Ciconia stormi</i> | Cicogna di Storm | Ciconiidae | Ciconiiformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Egretta garzetta</i> | Garzetta | Ciconiidae | Ciconiiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Jabiru mycteria</i> | Jabiru | Ciconiidae | Ciconiiformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Leptoptilos dubius</i> | Marabù maggiore asiatico | Ciconiidae | Ciconiiformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Mycteria cinerea</i> | Tantalo cinereo | Ciconiidae | Ciconiiformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Phoenicopteridae spp (ad eccez specie in Allegato A)</i> | | Phoenicopteridae | Ciconiiformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Phoenicopus ruber</i> | Fenicottero rosa | Phoenicopteridae | Ciconiiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Geronticus calvus</i> | Ibis calvo | Threskiornithidae | Ciconiiformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Geronticus eremita</i> | Ibis eremita | Threskiornithidae | Ciconiiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | 2 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza Apertura alare |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| <i>Nipponia nippon</i> | Ibis del Giappone | Threskiornithidae | Ciconiiformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Platalea leucorodia</i> | Spatola | Threskiornithidae | Ciconiiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | |
| <i>Pseudibis gigantea</i> | Ibis gigante | Threskiornithidae | Ciconiiformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Threskiornis aethiopicus</i> | Ibis sacro | Threskiornithidae | Ciconiiformes | Aves | C | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | |
| <i>Caloenas nicobarica (I)</i> | Colomba delle Nicobare | Columbidae | Columbiformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Claravis godefrida</i> | Tortora barrata di porpora | Columbidae | Columbiformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Columba livia</i> | Piccione selvatico | Columbidae | Columbiformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO. Reg. 865.06, Alleg.X: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Ducula mindorensis (I)</i> | Colomba imperiale di Mindoro | Columbidae | Columbiformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Leptotila wellsi</i> | Tortora di Granada | Columbidae | Columbiformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Streptopelia turtur</i> | Tortora selvatica | Columbidae | Columbiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | |
| <i>Aceros spp (ad eccez specie in Allegato A)</i> | | Bucerotidae | Coraciiformes | Aves | B | no | | |
| <i>Aceros nipalensis</i> | Bucero collarossiccio | Bucerotidae | Coraciiformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Buceros spp (ad eccez specie in Allegato A)</i> | | Bucerotidae | Coraciiformes | Aves | B | no | | |
| <i>Buceros bicornis</i> | Calao o bucero bicolore del Nord | Bucerotidae | Coraciiformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Rhinoplax vigil</i> | Calao o bucero dall'elmo | Bucerotidae | Coraciiformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Rhyticeros spp (ad eccez specie in Allegato A)</i> | | Bucerotidae | Coraciiformes | Aves | B | no | | |
| <i>Rhyticeros subruficollis</i> | Bucero birmano | Bucerotidae | Coraciiformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Tauraco spp (ad eccez specie in Allegato A)</i> | | Bucerotidae | Coraciiformes | Aves | B | no | | |
| <i>Tauraco bannermani</i> | Turaco di Bannerman | Musophagidae | Cuculiformes | Aves | A | sì | | |
| AA: Accipitridae spp (ad eccez specie in Allegato A) | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Accipiter albogularis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Accipiter badius</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 3 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Accipiter bicolor</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 34-45 | 58-83 |
| <i>Accipiter brachyurus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter brevipes</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Accipiter butleri</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter castanilius</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter cirrocephalus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter collaris</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter cooperii</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 37-47 | 64-87 |
| <i>Accipiter erythrauchen</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter erythropus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter fasciatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter francesii</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter gentilis</i> | Astore | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Accipiter griseiceps</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter gularis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter gundlachi</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter haplochrous</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter henicogrammus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter henstii</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter hiogaster</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter imitator</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 4 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Accipiter luteoschistaceus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter madagascariensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter melanochlamys</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter melanoleucus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter meyerianus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter minullus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter nanus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter nisus</i> | Sparviere | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Accipiter novaehollandiae</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter ovampensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter poliocephalus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter poliogaster</i> | Sparviere pettogrigio | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 43-50 | |
| <i>Accipiter princeps</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter rhodogaster</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter rufitorques</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter rufiventris</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter soloensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter striatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 23-35 | 42-68 |
| <i>Accipiter superciliosus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter tachiro</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter toussenelii</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter trinotatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 5 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Accipiter trivirgatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Accipiter virgatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Aegypius monachus</i> | Avvoltoio monaco | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Aquila adalberti</i> | Aquila imperiale spagnola | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | sì | Non è Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Aquila africana</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Aquila audax</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 90-11 | 180-250 |
| <i>Aquila chrysaetos</i> | Aquila reale | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | 66-90 | 180-234 |
| <i>Aquila clanga</i> | Aquila anatraia maggiore | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Aquila gurneyi</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Aquila heliaca</i> | Aquila imperiale | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | 68-84 | 176-216 |
| <i>Aquila nipalensis</i> | Aquila delle Steppe | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | 60-81 | 165-214 |
| <i>Aquila pomarina</i> | Aquila anatraia minore | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Aquila rapax</i> | Aquila rapace | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | 60-72 | 159-183 |
| <i>Aquila spilogaster</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 55-65 | 130-160 |
| <i>Aquila verreauxii</i> | Aquila di Verraux | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 78-90 | 181-219 |
| <i>Aviceda cuculoides</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Aviceda jerdoni</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Aviceda leuphotes</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Aviceda madagascariensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Aviceda subcristata</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Busarellus nigricollis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 47-58 | 115-143 |
| <i>Butastur indicus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 6 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|----------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Butastur liventer</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Butastur rufipennis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 30-35 | 90 |
| <i>Butastur teesa</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo albigula</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo albonotatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 45-56 | 119-140 |
| <i>Buteo archeri</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo augur</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo auguralis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo bannermani</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo brachypterus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo brachyurus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo buteo</i> | Poiana | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | 50-57 | 113-128 |
| <i>Buteo galapagoensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 55 | 120 |
| <i>Buteo hemilasius</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo jamaicensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 45-58 | 107-141 |
| <i>Buteo lagopus</i> | Poiana calzata | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Buteo lineatus</i> | Poiana spallerosse | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 43-61 | 92-107 |
| <i>Buteo nitidus</i> | Poiana grigia | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 40-56 | 87-93 |
| <i>Buteo oreophilus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo plagiatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo platypterus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo regalis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 56-69 | 133-142 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|---|----------------------------|--------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Buteo ridgwayi</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo rufinus</i> | Poiana codabianca | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Buteo rufofuscus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo socotraensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo solitarius</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteo swainsoni</i> | Poiana di Swainson | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 50-55 | 120-135 |
| <i>Buteo ventralis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteogallus aequinoctialis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 43-46 | |
| <i>Buteogallus anthracinus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 43-52 | 122-127 |
| <i>Buteogallus coronatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteogallus gundlachii</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteogallus lacernulatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteogallus meridionalis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 46-60 | |
| <i>Buteogallus schistaceus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteogallus solitarius</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Buteogallus urubitinga</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 56-64 | 120-137 |
| <i>Chelictinia riocourii</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Chondrohierax uncinatus</i> | Nibbio becco uncinato | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 38-43 | 81-85 |
| <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> | Nibbio di Wilson o di Cuba | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Circaetus beaudouini</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Circaetus cinerascens</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 55-60 | 114 |
| <i>Circaetus cinereus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 8 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Circaetus fasciolatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Circaetus gallicus</i> | Biancone | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Circaetus pectoralis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 63-68 | 178 |
| <i>Circus aeruginosus</i> | Falco di palude | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Circus approximans</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Circus assimilis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Circus buffoni</i> | Albanella di Buffon | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 48-56 | |
| <i>Circus cinereus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Circus cyaneus</i> | Albanella reale | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Circus hudsonius</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 41-50 | 97-122 |
| <i>Circus macrourus</i> | Albanella pallida | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Circus maillardi</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Circus maurus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Circus melanoleucos</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Circus pygargus</i> | Albanella minore | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Circus ranivorus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Circus spilonotus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Clanga hastata</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Cryptoleucopteryx plumbea</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Dryotriorchis spectabilis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Elanoides forficatus</i> | Nibbio codaforcuta | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Elanus axillaris</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 9 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Elanus caeruleus</i> | Nibbio bianco | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Elanus leucurus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 38-43 | 102-107 |
| <i>Elanus scriptus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Erythrotriorchis buergersi</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Erythrotriorchis radiatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Eutriorchis astur</i> | Aquila serpentaria del Madagascar | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Gamponyx swainsonii</i> | Nibbio di Swainson | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 20-28 | 50-58 |
| <i>Geranoaetus albicaudatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Geranoaetus melanoleucus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Geranoaetus polyosoma</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Geranospiza caerulescens</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Gypaetus barbatus</i> | Gipeto | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Gypohierax angolensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 60 | 150 |
| <i>Gyps africanus</i> | Grifone africano | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 78-90 | 197-229 |
| <i>Gyps bengalensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 76-93 | 205-220 |
| <i>Gyps coprotheres</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 95-105 | 228-250 |
| <i>Gyps fulvus</i> | Grifone | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Gyps himalayensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 116-150 | 260-310 |
| <i>Gyps indicus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 80-100 | 205-229 |
| <i>Gyps rueppellii</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 85-97 | 226-255 |
| <i>Gyps tenuirostris</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Haliaeetus albicilla</i> | Aquila di mare | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | 74-92 | 193-244 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Haliaeetus leucocephalus</i> | Aquila calva | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | 70-90 | 180-230 |
| <i>Haliaeetus leucogaster</i> | Aquila pescatrice panciabianca | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | 78-85 | 180-218 |
| <i>Haliaeetus leucoryphus</i> | Aquila pescatrice di Pallas | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Haliaeetus pelagicus</i> | Aquila pescatrice di Steller | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | 85-94 | 220-250 |
| <i>Haliaeetus sanfordi</i> | Aquila pescatrice di Sanford | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Haliaeetus vocifer</i> | Aquila urlatrice | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | 74-84 | 170-200 |
| <i>Haliaeetus vociferoides</i> | Aquila pescatrice del Madagascar | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Haliastur indus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 45-51 | 109-124 |
| <i>Haliastur sphenurus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Hamirostra melanosternon</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Harpagus bidentatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 33-38 | |
| <i>Harpagus diodon</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Harpia harpyja</i> | Arpia | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | 89-105 | 180-200 |
| <i>Harpyopsis novaeguineae</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Helicolestes hamatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Henicopernis infuscatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Henicopernis longicauda</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Hieraaetus ayresii</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Hieraaetus fasciatus</i> | Aquila del Bonelli | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Hieraaetus morphnoides</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Hieraaetus pennatus</i> | Aquila minore | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Hieraaetus wahlbergi</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 53-61 | 130-146 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| <i>Hieraetus weiskei</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ichthyophaga humilis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ichthyophaga ichthyaetus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ictinaetus malayensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ictinia mississippiensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ictinia plumbea</i> | Ittinia plumbea | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 33-38 | |
| <i>Kaupifalco monogrammicus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 30-37 | 63-78 |
| <i>Leptodon cayanensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 46-53 | |
| <i>Leptodon forbesi</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Leucopternis kuhli</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Leucopternis melanops</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Leucopternis occidentalis</i> | Poiana dorsogrigio | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Leucopternis semiplumbeus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Lophaetus occipitalis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Lophoictinia isura</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Lophotriorchis kienerii</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Macheiramphus alcinus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megatriorchis doriae</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Melierax canorus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Melierax metabates</i> | Astore cantante scuro | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Melierax poliopterus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Micronisus gabar</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 12 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Milvus migrans</i> | Nibbio bruno | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Milvus milvus</i> | Nibbio reale | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Morphnarchus princeps</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Morphnus guianensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Necrosyrtes monachus</i> | Avvoltoio cappuccino | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 54-66 | 150-180 |
| <i>Neophron percnopterus</i> | Capovaccaio | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Nisaetus alboniger</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Nisaetus bartelsi</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Nisaetus cirrhatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Nisaetus floris</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Nisaetus kelaarti</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Nisaetus lanceolatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Nisaetus limnaeetus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Nisaetus nanus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Nisaetus nipalensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Nisaetus philippensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Nisaetus pinskeri</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Parabuteo leucorrhous</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Parabuteo unicinctus</i> | Poiana di Harris | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 45-59 | 92-121 |
| <i>Pernis apivorus</i> | Falco pecchiaiolo | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Pernis celebensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Pernis ptilorhynchus</i> | Falco pecchiaiolo orientale | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 13 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|--------------------------------|------------------------|--------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| <i>Pithecophaga jefferyi</i> | Aquila delle Filippine | Accipitridae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Polemaetus bellicosus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Polyboroides radiatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Polyboroides typus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 51-68 | 118-152 |
| <i>Pseudastur albicollis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Pseudastur occidentalis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Pseudastur polionotus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Rostrhamus sociabilis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Rupornis magnirostris</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Sarcogyps calvus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Spilornis cheela</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Spilornis elgini</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Spilornis holospilus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Spilornis kinabaluensis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Spilornis klossi</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Spilornis rufipectus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Spizaetus isidori</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Spizaetus melanoleucus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Spizaetus ornatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 58-67 | |
| <i>Spizaetus tyrannus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Stephanoaetus coronatus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Terathopius ecaudatus</i> | Falco giocoliere | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 55-70 | 168-190 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|---|--------------------------|--------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Torgos tracheliotus</i> | Avvoltoio orecchiuto | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Trigonoceps occipitalis</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Urotriorchis macrourus</i> | | Accipitridae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| AA: Chatartidae spp (ad eccez specie in Allegatio A) | | Cathartidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 270 |
| <i>Gymnogyps californianus</i> | Condor della California | Cathartidae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | 117-134 | 270 |
| <i>Sarcoramphus papa</i> | Avvoltoio papa | Cathartidae | Falconiformes | Aves | C | sì | Appartiene ai RAPACI | 71-81 | 190-198 |
| <i>Vultur gryphus</i> | Condor delle Ande | Cathartidae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | 100-122 | 274-310 |
| <i>Cathartes aura</i> | Avvoltoio collarosso | Cathartidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Cathartes burrovianus</i> | | Cathartidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 58-66 | |
| <i>Cathartes melambrotus</i> | | Cathartidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 74-81 | |
| <i>Coragyps atratus</i> | Avvoltoio nero | Cathartidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 60-68 | 137-150 |
| AA: Falconidae ss (ad eccez specie in Allegato A) | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Caracara cheriway</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Caracara lutosa</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Caracara plancus</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 51-64 | 107-133 |
| <i>Daptrius ater</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 42-48 | |
| <i>Falco alopex</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 35-39 | 75-88 |
| <i>Falco amurensis</i> | Falco dell'Amur | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Falco araeus</i> | Gheppio delle Seychelles | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Falco ardosiaceus</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 30-33 | |
| <i>Falco berigora</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 41-51 | 89-109 |
| <i>Falco biarmicus</i> | Lanario | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | 39-48 | 88-113 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|------------------------------|----------------------------|------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <i>Falco cenchroides</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Falco cherrug</i> | Falco sacro | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | 47-57 | 97-126 |
| <i>Falco chicquera</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 28-36 | 55-69 |
| <i>Falco columbarius</i> | Smeriglio | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Falco concolor</i> | Falco unicolore | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Falco cuvierii</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Falco deiroleucus</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 33-40 | |
| <i>Falco dickinsoni</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Falco eleonora</i> | Falco della regina | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Falco fasciinucha</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Falco femoralis</i> | Falco aplomado | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | M:37-38; F:43-45 | 102-122 |
| <i>Falco hypoleucos</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Falco jugger</i> | Falco laggar | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | 39-46 | 88-107 |
| <i>Falco longipennis</i> | Australian Hobby | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Falco mexicanus</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Falco moluccensis</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Falco naumanni</i> | Falco grillaio | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Falco newtoni</i> | Gheppio dell'isola Aldabra | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Falco novaeseelandiae</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Falco peregrinoides</i> | Falco di Barberia | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | 33-44 | 76-102 |
| <i>Falco peregrinus</i> | Falco pellegrino | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | 35-51 | M. 87-100; F:110-114 |
| <i>Falco punctatus</i> | Gheppio delle Mauritius | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | | 16 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|----------------------------------|-------------------|------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Falco rufigularis</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 24-29 | M: 58; F:67 |
| <i>Falco rupicoloides</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 34-38 | 84 |
| <i>Falco rusticolus</i> | Girfalco | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | sì | Non è Fauna d'Italia, secondo CISO | 50-63 | 105-131 |
| <i>Falco severus</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Falco sparverius</i> | Gheppio americano | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 21-27 | 52-61 |
| <i>Falco subbuteo</i> | Lodolaio | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Falco subniger</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Falco tinnunculus</i> | Gheppio | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Falco vespertinus</i> | Falco cuculo | Falconidae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Falco zoniventris</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Herpetotheres cachinnans</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 46-53 | 79-94 |
| <i>Ibycter americanus</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Micrastur buckleyi</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Micrastur gilvicollis</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Micrastur mintoni</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Micrastur mirandollei</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Micrastur plumbeus</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Micrastur ruficollis</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 33-38 | |
| <i>Micrastur semitorquatus</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 46-56 | |
| <i>Microhierax caerulescens</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Microhierax erythrogenys</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Microhierax fringillarius</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 17 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Microhierax latifrons</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Microhierax melanoleucos</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Milvago chimachima</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Milvago chimango</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 37-43 | 80-99 |
| <i>Phalcoboenus albogularis</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Phalcoboenus australis</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Phalcoboenus carunculatus</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Phalcoboenus megalopterus</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 48-55 | 111-124 |
| <i>Polihierax insignis</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Polihierax semitorquatus</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Spizapteryx circumcincta</i> | | Falconidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Pandion haliaetus</i> | Falco pescatore | Pandionidae | Falconiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Sagittarius serpentarius</i> | | Sagittariidae | Falconiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 112-150 | 191-215 |
| <i>Falconiformes spp</i> | | | Falconiformes | Aves | indipendentemente dall'inclusione in | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Crax alberti</i> | Hocco dal becco blu | Cracidae | Galliformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Crax blumenbachii</i> | Hocco dal becco rosso | Cracidae | Galliformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Mitu mitu</i> | Miti o Hocco a becco di rasoio | Cracidae | Galliformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Oreophasis derbianus</i> | Crace di Derby | Cracidae | Galliformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Penelope albipennis</i> | Penelope dalle ali bianche | Cracidae | Galliformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Pipile jacutinga</i> | Penelope dalla fronte nera | Cracidae | Galliformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Pipile pipile</i> | Penelope di Trinidad | Cracidae | Galliformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Macrocephalon maleo</i> | Maleo | Megapodiidae | Galliformes | Aves | A | sì | | | 18 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza Apertura alare |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| <i>Catreus wallichii</i> | Fagiano di Wallich | Phasianidae | Galliformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> | Colino della Virginia mascherato | Phasianidae | Galliformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Crossoptilon crossoptilon</i> | Fagiano orecchiuto bianco | Phasianidae | Galliformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Crossoptilon mantchuricum</i> | Fagiano orecchiuto bruno | Phasianidae | Galliformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Lophophorus impejanus</i> | Lofoforo splendido o dell'Himalaya | Phasianidae | Galliformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Lophophorus lhuysii</i> | Lofoforo di Huys | Phasianidae | Galliformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Lophophorus sclateri</i> | Lofoforo di Sclater | Phasianidae | Galliformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Lophura edwardsi</i> | Fagiano di Edwards | Phasianidae | Galliformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Lophura imperialis</i> | Fagiano imperiale | Phasianidae | Galliformes | Aves | no | no | Eliminata da Alleg A con Reg. 750.14 | |
| <i>Lophura swinhoii</i> | Fagiano di Swinhoe o di Formosa | Phasianidae | Galliformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Odontophorus strophium</i> | Colino dal collare | Phasianidae | Galliformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Ophrysia superciliosa</i> | Quaglia dell'Himalaya | Phasianidae | Galliformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Polyplectron napoleonis (P. emphanum)</i> | Speroniere di Napoleone o Palawan | Phasianidae | Galliformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Rheinardia ocellata</i> | Rainardo ocellato o argo crestato | Phasianidae | Galliformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Syrmaticus ellioti</i> | Fagiano di Elliot | Phasianidae | Galliformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Syrmaticus humiae</i> | Fagiano di Hume | Phasianidae | Galliformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Syrmaticus mikado</i> | Fagiano mikado | Phasianidae | Galliformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | |
| <i>Tetraogallus caspius</i> | Tetraogallo del Caspio | Phasianidae | Galliformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Tetraogallus tibetanus</i> | Tetraogallo del Tibet | Phasianidae | Galliformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Tragopan blythii</i> | Tragopano di Blyth | Phasianidae | Galliformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Tragopan caboti</i> | Tragopano di Cabot | Phasianidae | Galliformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Tragopan melanocephalus</i> | Tragopano occidentale | Phasianidae | Galliformes | Aves | A | sì | | 19 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Tympanuchus cupido attwateri</i> | Tetraone di prateria di Attwater | Phasianidae | Galliformes | Aves | B | no | | | |
| AA: <i>Gruidae spp (ad eccez specie in Alleato A)</i> | gru | Gruidae | Gruiformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Anthropoides (Grus) paradisea</i> | Gru del paradiso | Gruidae | Gruiformes | Aves | B | no | | 110-120 | 180-200 |
| <i>Anthropoides (Grus) virgo</i> | Damigella di Numidia | Gruidae | Gruiformes | Aves | B | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | 90 | 150-170 |
| <i>Balearica pavonina</i> | Gru coronata | Gruidae | Gruiformes | Aves | B | no | | 100-105 | 180-200 |
| <i>Grus americana</i> | Gru americana | Gruidae | Gruiformes | Aves | A | sì | | 130-160 | 200-230 |
| <i>Grus antigone</i> | Gru antigone | Gruidae | Gruiformes | Aves | B | no | | 155 | 250-280 |
| <i>Grus canadensis</i> | Gru canadese | Gruidae | Gruiformes | Aves | A | sì | | 88-95 | 175-195 |
| <i>Grus grus</i> | Gru | Gruidae | Gruiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Grus japonensis</i> | Gru della Manciuria o del Giappone | Gruidae | Gruiformes | Aves | A | sì | | 150 | 220-250 |
| <i>Grus leucogeranus</i> | Gru bianca asiatica | Gruidae | Gruiformes | Aves | A | sì | | 140 | 210-230 |
| <i>Grus monacha</i> | Gru monaca | Gruidae | Gruiformes | Aves | A | sì | | 100 | 160-180 |
| <i>Grus nigricollis</i> | Gru dal collo nero | Gruidae | Gruiformes | Aves | A | sì | | 135-139 | 180-200 |
| <i>Grus vipio</i> | Gru dal collo bianco | Gruidae | Gruiformes | Aves | A | sì | | 125-130 | 200-210 |
| <i>Ardeotis nigriceps</i> | Grande Otarda dell'India | Otididae | Gruiformes | Aves | A | sì | | | |
| ATTENZIONE: <i>Otididae spp (ad eccez specie in Alleato A)</i> | | Otididae | Gruiformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Chlamydotis macqueenii</i> | Ubara asiatica | Otididae | Gruiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Chlamydotis undulata</i> | Ubara | Otididae | Gruiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Houbaropsis bengalensis</i> | Otarda del Bengala | Otididae | Gruiformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Otis tarda</i> | Otarda comune | Otididae | Gruiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Sypheotides indicus</i> | Otarda minore indiana | Otididae | Gruiformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Tetrax tetrax</i> | Gallina prataiola | Otididae | Gruiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | 20 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|------|-----------|----------------|
| <i>Gallirallus sylvestris</i> | Rallo di Lord Howe | Rallidae | Gruiformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Rhynochetos jubatus</i> | Kagu | Rhynochetidae | Gruiformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Atrichornis clamosus</i> | Uccello dei cespugli rumoroso | Atrichornithidae | Passeriformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Cephalopterus ornatus</i> | Uccello parasole amazzonico | Cotingidae | Passeriformes | Aves | C | no | | | |
| <i>Cephalopterus penduliger</i> | Uccello parasole occidentale | Cotingidae | Passeriformes | Aves | C | no | | | |
| <i>Cotinga maculata</i> | Cotinga macchiata | Cotingidae | Passeriformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Xipholena atropurpurea</i> | Cotinga dalle ali bianche | Cotingidae | Passeriformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Gubernatrix cristata</i> | Cardinale verde | Emberizidae | Passeriformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Paroaria capitata</i> | Cardinale a becco giallo | Emberizidae | Passeriformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Paroaria coronata</i> | Cardinale dal ciuffo rosso | Emberizidae | Passeriformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Amandava formosa</i> | Bengalino verde | Estrildidae | Passeriformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Amandava subflava</i> | Ventre arancio | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Estrilda astrild</i> | Astro di S. Elena | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Estrilda caerulescens</i> | Coda d'aceto | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Estrilda melpoda</i> | Guancia arancio | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Estrilda troglodytes</i> | Becco di corallo | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Lagonosticta rara</i> | Amaranto a ventre nero | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Lagonosticta rubricata</i> | Amaranto a becco blu | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Lagonosticta rufopicta</i> | Amaranto a petto barrato | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Lagonosticta senegala</i> | Amaranto | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Lagonosticta vinacea</i> | Amaranto vinoso o rosso | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Lonchura bicolor</i> | Nonnetta bicolore | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | 21 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|--|---------------------------------|--------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Lonchura cucullata</i> | Nonnetta | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Lonchura fringilloides</i> | Nonnetta maggiore | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Lonchura fuscata(ex Padda f.)</i> | Padda di Timor | Estrildidae | Passeriformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Lonchura oryzivora(ex Padda o.)</i> | Padda | Estrildidae | Passeriformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | | |
| <i>Mandingoa nitidula</i> | Astrilde verde punteggiata | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Nesocharis capistrata</i> | Dorso oliva a testa grigia | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Nigrita bicolor</i> | Astrilde nera a petto castano | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Nigrita canicapilla</i> | Astrilde nera a testa grigia | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Nigrita fusconota</i> | Astrilde nera a petto bianco | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Nigrita luteifrons</i> | Astrilde nera a fronte chiara | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Ortygospiza atricollis</i> | Astroquaglia mascherata | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Parmoptila rubrifrons</i> | Tessitore becca fiori | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Pholidornis rushiae</i> | Hylia a testa striata | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Poephila cincta cincta</i> | Diamante a bavetta | Estrildidae | Passeriformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | | |
| <i>Pyrenestes ostrinus</i> | Schiacciasemi a ventre nero | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Pytilia hypogrammica</i> | Astro ali gialle | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Pytilia phoenicoptera</i> | Astro aurora | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Spermophaga haematina</i> | Spermofaga a becco blu | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Uraeginthus bengalus</i> | Cordon blu | Estrildidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Carduelis cucullata</i> | Cardinalino rosso del Venezuela | Fringillidae | Passeriformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | | |
| <i>Carduelis yarrellii</i> | Cardellino di Yarrell | Fringillidae | Passeriformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Serinus mozambicus</i> | Canarino del Mozambico | Fringillidae | Passeriformes | Aves | no | no | | | 22 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza Apertura alare |
|--|----------------------------------|--------------|----------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| <i>Pseudochelidon sirintarae</i> | Rondine dagli occhiali | Hirundinidae | Passeriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Xanthopsar flavus</i> | Ittero a cappuccio zafferano | Icteridae | Passeriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> | Melifago dall'elmo | Meliphagidae | Passeriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Acrocephalus rodericanus</i> | Cannaiola dell'Isola Rodriguez | Muscicapidae | Passeriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> | Uccello di macchia castano | Muscicapidae | Passeriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Dasyornis longirostris</i> | Uccello di macchia occidentale | Muscicapidae | Passeriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Garrulus canorus</i> | Garrulo canoro | Muscicapidae | Passeriformes | Aves | B | no | | |
| <i>Leiothrix argentarius</i> | Usignolo orecchie argentate | Muscicapidae | Passeriformes | Aves | B | no | | |
| <i>Leiothrix lutea</i> | Usignolo del Giappone | Muscicapidae | Passeriformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | |
| <i>Picathartes gymnocephalus</i> | Picatarte testa nuda | Muscicapidae | Passeriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Picathartes oreas</i> | Picatarte collogrigio | Muscicapidae | Passeriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Pitta gurneyi</i> | Pitta di Gurney o dal petto nero | Pittidae | Passeriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Pitta kochi</i> | Pitta di Koch | Pittidae | Passeriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Pitta nympha</i> | Pitta di Koch | Pittidae | Passeriformes | Aves | B | no | | |
| <i>Euplectes macrourus</i> | Vedova domenicana | Ploceidae | Passeriformes | Aves | no | no | | |
| <i>Vidua macroura</i> | Vedova domenicana | Ploceidae | Passeriformes | Aves | no | no | | |
| <i>Vidua orientalis</i> | Vedova del paradiso | Ploceidae | Passeriformes | Aves | no | no | | |
| <i>Gracula religiosa</i> | Merlo indiano | Sturnidae | Passeriformes | Aves | B | no | | |
| <i>Leucopsar rothschildi</i> | Maina di Rothschild | Sturnidae | Passeriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Zosterops albogularis</i> | Occhialino pettobianco | Zosteropidae | Passeriformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Fregata andrewsi</i> | Fregata di Andrews | Fregatidae | Pelecaniformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Pelecanus crispus</i> | Pellicano riccio | Pelecanidae | Pelecaniformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | 23 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|---|---|-------------------|-------------------|--------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
| <i>Papasula abbotti</i> | Sula di Abbott | Sulidae | Pelecaniformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Eudocimus ruber</i> | Ibis rosso o Ibis scarlatto | Threskiornithidae | Pelecaniformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Campephilus imperialis</i> | Picchio imperiale | Picidae | Piciformes | Aves | no | no | Eliminata da Alleg A con Reg. 750.13 | | |
| <i>Dryocopus javensis richardsi</i> | Picchio nero dal ventre bianco di Corea | Picidae | Piciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Ramphatos dicolorus</i> | Tucano bicolore | Ramphastidae | Piciformes | Aves | C | no | | | |
| <i>Ramphatos sulfuratus</i> | Tucano solforato | Ramphastidae | Piciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Ramphatos toco</i> | Tucano toco | Ramphastidae | Piciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Ramphatos tucanus</i> | Tucano beccorosso | Ramphastidae | Piciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Ramphatos vitellinus</i> | Tucano vitellino | Ramphastidae | Piciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Selenidera maculirostris</i> | Tucanetto beccomaculato | Ramphastidae | Piciformes | Aves | C | no | | | |
| <i>Podilymbus gigas</i> | Podilimbo gigante | Podicipedidae | Podicipediformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Phoebastria albatrus</i> | Albatro codacorta | Diomedidae | Procellariiformes | Aves | A | sì | | | |
| AA: Psittaciformes spp (ad eccez specie in Allegato A) | pappagalli | Cacatuidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Cacatua (Eolophus) roseicapilla</i> | Cacatua pettorosa | Cacatuidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | 35 | |
| <i>Cacatua galerita</i> | Grande cacatua a ciuffo giallo | Cacatuidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | 45-50 | |
| <i>Cacatua galerita eleonora</i> | Grande cacatua a ciuffo giallo di Aru | Cacatuidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Cacatua goffiniana</i> | Cacatua di Goffin | Cacatuidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | 35 | |
| <i>Cacatua haematuropygia</i> | Cacatua ventre rosso | Cacatuidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Cacatua leadbeateri</i> | Cacatua carnicino | Cacatuidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | 35 | |
| <i>Cacatua moluccensis</i> | Cacatua delle Molucche | Cacatuidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | 52 | 61 |
| <i>Cacatua sulphurea</i> | Cacatua ciuffogiallo | Cacatuidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | 38-51 | |
| <i>Probosciger aterrimus</i> | Cacatua delle palme | Cacatuidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | 51-64 | 70-100 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|---|--|-------------|----------------|--------|---|---|---|-----------|----------------|
| AA: Psittaciformes spp (ad eccez specie in Allegato A) | pappagalli | Loriidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Eos histrio</i> | Lori rosso e blu | Loriidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Vini spp</i> | Lorichetti d'oltremare | Loriidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| AA: Psittaciformes spp (ad eccez specie in Allegato A) | pappagalli | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no, tranne tutte le specie del genere Ara | | | |
| <i>Agapornis fischeri</i> | Inseparabile di Fiscer | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | | |
| <i>Agapornis personata</i> | Inseparabile mascherato | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | | |
| <i>Agapornis roseicollis</i> | Inseparabile facciarosa | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Amazona aestiva</i> | Amazzone fronte azzurra | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Amazona albifrons</i> | Amazzone fronte bianca | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Amazona amazonica</i> | Amazzone guance arancio | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Amazona arausiaca</i> | Amazzone dal collo rosso | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Amazona auropalliata</i> | Amazzone fronte gialla | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | 35 | 42-47 |
| <i>Amazona autumnalis</i> | Amazzone fronte rossa | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Amazona barbadensis</i> | Amazzone a spalle gialle | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Amazona brasiliensis</i> | Amazzone dalla coda rossa | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Amazona dufresniana</i> | Amazzone a guance blu | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Amazona farinosa</i> | Amazzone farinosa | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | 37-39 | |
| <i>Amazona festiva</i> | Amazzone dal groppone rosso | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Amazona finschi</i> | Amazzone di Finsch | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Amazona guildingii</i> | Amazzone di Guilding o di Saint Vincent | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Amazona imperialis</i> | Amazzone imperiale | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | 25 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|-----------------------------------|--|-------------|----------------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| <i>Amazona leucocephala</i> | Amazzone di Cuba o dalla testa bianca | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Amazona oratrix</i> | Amazzone nuca gialla | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | 38 | 42-47 |
| <i>Amazona petrei</i> | Amazzone dalla faccia rossa | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Amazona rhodocorytha</i> | Amazzone a corona rossa | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Amazona tucumana</i> | Amazzone di Tucuman | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Amazona ventralis</i> | Amazzone di Santo Domingo | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Amazona versicolor</i> | Amazzone variopinta o di Santa Lucia | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Amazona vinacea</i> | Amazzone vinacea | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Amazona viridigenalis</i> | Amazzone guance verdi | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Amazona vittata</i> | Amazzone di Porto Rico | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Anodorhynchus glaucos</i> | Ara glauca | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> | Ara giacinto | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | 90-100 | 90-100 |
| <i>Anodorhynchus leari</i> | Ara di Lear | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Anodorhynchus spp</i> | Are giacinto | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Ara ambiguus</i> | Ara di Buffon | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | 85-90 | |
| <i>Ara ararauna</i> | Ara ararauna | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | sì | Appartiene al genere Ara spp | 86-92 | 104-114 |
| <i>Ara chloroptera</i> | Ara ali verdi | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | sì | Appartiene al genere Ara spp | 90-95 | 110 -125 |
| <i>Ara glaucogularis</i> | Ara di Wagler | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | 85 | 90-100 |
| <i>Ara macao</i> | Ara macao | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | 89-93 | 110-120 |
| <i>Ara manilata</i> | Ara ventrerosso | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | sì | Appartiene al genere Ara spp | 46-51 | |
| <i>Ara militaris</i> | Ara militare | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | 70 | 99-110 |
| <i>Ara rubrogenys</i> | Ara a fronte rossa | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | 60 | 80-86 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|--|-------------------------------------|-------------|----------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Ara severa</i> | Ara severa | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | sì | Appartiene al genere Ara spp | 40-49 | 55-70 |
| <i>Aratinga acuticaudata</i> | Conuro testa blu | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Aratinga erythrogenys</i> | Conuro a faccia rossa | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Aratinga jandaya</i> | Conuro a testa gialla | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Aratinga solstitialis</i> | Conuro del sole | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Aratinga weddellii</i> | Conuro di Weddell | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Barnardius barnardi barnardi</i> | Parrocchetto di Barnard | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Barnardius zonarius semitorquatus</i> | Twenty-eight, Parrocchetto Ventotto | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Bolborhynchus linicola linicola</i> | Parrocchetto barrato | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | | |
| <i>Cyanoliseus patagonus</i> | Conuro della Patagonia | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Cyanopsitta spixii</i> | Ara di Spix | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Cyanoramphus cookii</i> | Parrocchetto di Norfolk | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Cyanoramphus forbesi</i> | Kakariki a pileo giallo | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> | Kakariki a fronte rossa | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | | |
| <i>Cyanoramphus saisseti</i> | Kakariki della Nuova Caledonia | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> | Pappagallo dei fichi di Coxen | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Diopsittaca nobilis</i> | Ara nobile | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Eos bornea</i> | Lori rosso | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Eunymphicus cornutus</i> | Parrocchetto cornuto | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Forpus coelestis</i> | Pappagalletto di Lesson | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | | |
| <i>Forpus conspicillatus</i> | Pappagalletto dagli occhiali | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | | |
| <i>Forpus passerinus</i> | Pappagalletto groppone verde | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | | 27 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza Apertura alare |
|--|-----------------------------------|-------------|----------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| <i>Guarouba guarouba</i> | Conuro dorato | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Loriculus vernalis</i> | Lorichetto primaverile | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | |
| <i>Lorius lory</i> | Lori domicella dal cappuccio nero | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | |
| <i>Melopsittacus undulatus</i> | Parrocchetto undulato | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | no | no | | |
| <i>Myopsitta monachus</i> | Parrocchetto monaco | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | |
| <i>Nandayus nenday</i> | Parrocchetto Nanday | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | |
| <i>Neophema chrysogaster</i> | Parrocchetto ventrearancio | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Neophema elegans</i> | Parrocchetto elegante | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | |
| <i>Neophema elegans</i> | Parrocchetto splendido | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | |
| <i>Neophema pulchella</i> | Parrocchetto turchese | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | |
| <i>Neopsephotus bourkii</i> | Parrocchetto di Bourke | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | |
| <i>Nymphicus hollandicus</i> | Calopsitta | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | no | no | | |
| <i>Ognorhynchus icterotis</i> | Conuro a orecchie gialle | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Pezoporus occidentalis</i> | Pappagallo notturno | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Pezoporus wallicus</i> | Parrocchetto terragnolo | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Pionopsitta pileata</i> | Pappagallo pileato | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Pionus menstruus</i> | Pappagallo a testa blu | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | |
| <i>Platycercus elegans elegans</i> | Rosella di Pennant | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | |
| <i>Platycercus eximius</i> | Rosella comune | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | |
| <i>Platycercus eximius caeciliae</i> | Rosella mantello d'oro | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | |
| <i>Platycercus icterotisticterotis</i> | Rosella di Stanley | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | |
| <i>Poicephalus senegalus</i> | Pappagallo del Senegal | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | 28 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|--|--|-------------|----------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Polytelis alexandrae</i> | Parrocchetto Regina Alessandra | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | | |
| <i>Polytelis anthopeplus</i> | Parrocchetto codanera | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Polytelis swainsonii</i> | Parrocchetto di Barraband | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | | |
| <i>Primolius auricollis</i> | Ara dal collare | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Primolius couloni</i> | Ara testa blu | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Primolius maracana</i> | Ara d'Illiger | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Psephotus chrysopterygius</i> | Parrocchetto aligialle | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Psephotus dissimilis</i> | Pappagallo dal cappuccio | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A (esclusa ex Reg. 865.06) | no | Alleg.X del Reg.865.06, esclusione CITES: obbligo solo marcaggio | | |
| <i>Psephotus haematonotus</i> | Parrocchetto dal groppone rosso | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | | |
| <i>Psephotus pulcherrimus</i> | Parrocchetto del paradiso | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Psephotus varius</i> | Parrocchetto multicolore | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Psittacula cyanocephala</i> | Parrocchetti Testa di Prugna | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Psittacula derbiana</i> | Parrocchetto di Lord Derby | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Psittacula echo</i> | Parrocchetto dal collare di Mauritius | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Psittacula eupatria</i> | Grande alessandrino | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Psittacula krameri</i> | Parrocchetto dal collare | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | no | no | | | |
| <i>Psittacus erithacus</i> | Pappagallo cenerino | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | Transitato dall'alleg. B all'alleg. A con il Reg. CE 160/2017 | 33 | 46-52 |
| <i>Pyrrhura cruentata</i> | Conuro a gola azzurra | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Pyrrhura molinae</i> | Conuro guance verdi | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | | | |
| <i>Rhynchopsitta spp.</i> | Parrocchetti a becco grosso | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Strigops habroptilus</i> | Kakapo | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | A | sì | | | |
| <i>Trichoglossus haematodus</i> <i>haematodus</i> | Tricoglosso nuca verde | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | | 29 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza Apertura alare |
|--|---------------------------------------|--------------|-----------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| <i>Trichoglossus haematodus moluccanus</i> | Lorichetto arcobaleno moluccano | Psittacidae | Psittaciformes | Aves | B | no | DM 08.04.11 esclusione CITES: obbligatorio solo marcaggio e denuncia di nascita | |
| <i>Pterocnemia pennata</i> | Nandù di Darwin sp | Rheidae | Rheiformes | Aves | A | sì | | |
| <i>Pterocnemia pennata pennata</i> | Nandù di Darwin specie nominale | Rheidae | Rheiformes | Aves | B | no | | |
| <i>Rhea americana</i> | Nandù comune | Rheidae | Rheiformes | Aves | B | no | | |
| <i>Spheniscus demersus</i> | Pinguino del Capo o Pinguino africano | Spheniscidae | Sphenisciformes | Aves | B | no | | |
| <i>Spheniscus humboldti</i> | Pinguino di Humboldt | Spheniscidae | Sphenisciformes | Aves | A | sì | | |
| AA: Strigidae spp (ad eccez specie in Allegato A) | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Aegolius acadicus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Aegolius funereus</i> | Civetta capogrosso | Strigidae | Strigiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | |
| <i>Aegolius harrisii</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Aegolius ridgwayi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Asio abyssinicus</i> | African Long-eared Owl | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Asio capensis</i> | Gufo di palude africano | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Asio clamator</i> | Gufo striato | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 30-38 |
| <i>Asio flammeus</i> | Gufo di palude | Strigidae | Strigiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | |
| <i>Asio madagascariensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Asio otus</i> | Gufo comune | Strigidae | Strigiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | |
| <i>Asio stygius</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Athene blewitti</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Athene brama</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Athene cunicularia</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Athene noctua</i> | Civetta | Strigidae | Strigiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Bubo africanus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 43-50 | 100-140 |
| <i>Bubo ascalaphus</i> | Gufo reale del deserto | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Bubo bengalensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Bubo blakistoni</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 60-72 | 180-190 |
| <i>Bubo bubo</i> | Gufo reale | Strigidae | Strigiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | 60-75 | 160-188 |
| <i>Bubo bubo bengalensis</i> | Gufo reale indiano | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | no | Sottospecie di <i>Bubo bubo</i> | | |
| <i>Bubo bubo sibiricus</i> | Gufo siberiano | Strigidae | Strigiformes | Aves | A | no | Sottospecie di <i>Bubo bubo</i> | 60-70 | 155-190 |
| <i>Bubo capensis</i> | Gufo reale del Capo | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Bubo cinerascens</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Bubo coromandus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Bubo lacteus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 66-71 | 143 |
| <i>Bubo leucostictus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Bubo nipalensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Bubo philippensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Bubo poensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Bubo shelleyi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Bubo sumatranus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Bubo virginianus</i> | Gufo della Virginia | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 46-63 | 91-152 |
| <i>Bubo vosseleri</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ciccaba albitarsis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ciccaba huhula</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 31 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|---------------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| <i>Ciccaba nigrolineata</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ciccaba virgata</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium albertinum</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium bolivianum</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium brasilianum</i> | Civettina tabaccata | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium brodiei</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium capense</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium castaneum</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium castanonotum</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium castanopterum</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium costaricanum</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium cuculoides</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium gnoma</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium griseiceps</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium hardyi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium jardinii</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium minutissimum</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium mooreorum</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium nana</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium nubicola</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium palmarum</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium parkeri</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 32 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Glaucidium passerinum</i> | Civetta nana | Strigidae | Strigiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Glaucidium perlatum</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium peruanum</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium radiatum</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium sanchezi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium siju</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium sjostedti</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Glaucidium tephronotum</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Jubula lettii</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ketupa blakistoni</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ketupa flavipes</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ketupa ketupu</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ketupa zeylonensis</i> | Gufo pesatore bruno | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Lophotrix cristata</i> | Gufo dalla lunga cresta | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 36-43 | |
| <i>Margarobyas lawrencii</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops albogularis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops asio</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops atricapilla</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops barbarus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops choliba</i> | Assiolo dei tropici | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops clarkii</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops colombianus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 33 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| <i>Megascops cooperi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops guatemalae</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops hoyi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops ingens</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops kennicottii</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops koepckeae</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops marshalli</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops nudipes</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops petersoni</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops roboratus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops sanctaecatarinae</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops seductus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops trichopsis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Megascops watsonii</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Micrathene whitneyi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Nesasio solomonensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox affinis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox burhani</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox connivens</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox forbesi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox hypogramma</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox ios</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 34 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|----------------------------|-------------|-----------|--------------|--------|---|-------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| <i>Ninox jacquiloti</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox japonica</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox leventisi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox meeki</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox mindorensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox obscura</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox ochracea</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox odiosa</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox philippensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox punctulata</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox randi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox reyi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox rudolfi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox rufa</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox rumseyi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox scutulata</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox spilocephala</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox spilonotus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox squamipila</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox strenua</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox sumbaensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox superciliaris</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 35 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|----------------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| <i>Ninox theomacha</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox variegata</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Nyctea scandiaca</i> | Civetta delle nevi | Strigidae | Strigiformes | Aves | A | sì | Non è Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Otus atricapillus</i> | Assiolo testanera | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 23-24 | 40-42 |
| <i>Otus alfredi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus alius</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus angelinae</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus bakkamoena</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus balli</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus beccarii</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus brookii</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus brucei</i> | Assiolo di Bruce | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus capnodes</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus collari</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus elegans</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus enganensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus everetti</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus fuliginosus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus gurneyi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus hartlaubi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus icterorhynchus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus insularis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 36 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza Apertura alare |
|------------------------------|----------------------|-----------|--------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| <i>Otus jolandae</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus lempiji</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus lettia</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus leucotis</i> | Assiolo facciabianca | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus longicornis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus madagascariensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus magicus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus manadensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus mantananensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus mayottensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus megalotis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus mentawi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus mindorensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus mirus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus moheliensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus nigrorum</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus pauliani</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus pembaensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus rufescens</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus rutilus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus sagittatus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus scops</i> | Assiolo | Strigidae | Strigiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | 37 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|---------------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Otus semitorques</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus senegalensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus silvicola</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus spilocephalus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus sunia</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus thilohoffmanni</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Otus umbra</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Pseudoscops clamator</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Pseudoscops grammicus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Psiloscops flammeolus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ptilopsis granti</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ptilopsis leucotis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Pulsatrix melanota</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Pulsatrix perspicillata</i> | Gufo dagli occhiali | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 43-46 | 76-91 |
| <i>Pyrroglaux podarginus</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Sceloglaux albifacies</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Scotopelia bouvieri</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Scotopelia peli</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Scotopelia ussheri</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Strix aluco</i> | Allocco | Strigidae | Strigiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Strix butleri</i> | Allocco di Hume | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | 38 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|--|-----------------------------|-----------|--------------|--------|---|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| <i>Strix chacoensis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Strix davidi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Strix fulvescens</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Strix huhula</i> | Civetta fasciata nera | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | 29-38 | |
| <i>Strix hylophila</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Strix leptogrammica</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Strix nebulosa</i> | Allocco di Lapponia | Strigidae | Strigiformes | Aves | A | sì | Non è Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Strix nivicola</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Strix occidentalis</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Strix ocellata</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Strix rufipes</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Strix seloputo</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Strix uralensis</i> | Allocco degli Urali | Strigidae | Strigiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Strix varia</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Strix woodfordii</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Surnia ulula</i> | Ulula | Strigidae | Strigiformes | Aves | A | sì | Non è Fauna d'Italia, secondo CISO | | |
| <i>Uroglaux dimorpha</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Xenoglaux loweryi</i> | | Strigidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| AA: Tytonidae spp (ad eccez specie in Allegato A) | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Heteroglaux blewitti</i> | Civetta di foresta | Tytonidae | Strigiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Mimizuku gurneyi</i> | Assiolo gigante | Tytonidae | Strigiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | | |
| <i>Ninox natalis</i> | Ulula delle Isole Christmas | Tytonidae | Strigiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | | 39 |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza Apertura alare |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|--------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> | Ulula australiana | Tytonidae | Strigiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Otus ireneae</i> | Assiolo di Sokoke | Tytonidae | Strigiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Tyto alba</i> | Barbagianni | Tytonidae | Strigiformes | Aves | A | no | Specie della Fauna d'Italia, secondo CISO | |
| <i>Tyto soumagnei</i> | Barbagianni del Madagascar | Tytonidae | Strigiformes | Aves | A | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Phodilus assimilis</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Phodilus badius</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Phodilus prigoginei</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Tyto almae</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Tyto aurantia</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Tyto capensis</i> | Barbagianni delle erbe africano | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Tyto deroepstorffi</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Tyto glaucops</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Tyto inexpectata</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Tyto longimembris</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Tyto manusi</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Tyto nigrobrunnea</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Tyto novaehollandiae</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Tyto rosenbergii</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Tyto sororcula</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Tyto tenebricosa</i> | | Tytonidae | Strigiformes | Aves | B | sì | Appartiene ai RAPACI | |
| <i>Strigiformes spp</i> | | | Strigiformes | Aves | indipendenteme nte dall'inclusione in | sì | Appartiene ai RAPACI | |

Elenco esotici, aggiornato a novembre 2019

| Specie | Nome comune | Famiglia | Ordine | Classe | CITES - Allegato (Reg. 750.2013) | Autorizz regionale (LR6/2010) | NOTE | Lunghezza | Apertura alare |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------|---|---|--|-----------|----------------|
| <i>Struthio camelus</i> | Struzzo del Nord Africa | Struthionidae | Struthioniformes | Aves | A, eccezione vedi nota | no, ad eccez di singole popolazioni | si, solo per le popolazioni di Algeria, Burkina, Camerun, Rep. Centroafricana, Ciad, Mali, Mauritania Marocco, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan. Tutte le altre pop non sono in CITES | | |
| <i>Tinamus solitarius</i> | Tinamo solitario | Tinamidae | Tinamiformes | Aves | A | si | | | |
| <i>Pharomachrus mocinno</i> | Quetzal splendente | Trogonidae | Trogoniformes | Aves | A | si | | | |